

Краткая характеристика наркотических и психоактивных веществ

Тип психоактивного вещества

Героин и другие опиаты

Марихуана

Кокаин и другие психостимуляторы

Галлюциногены

Растворители и клей

Способ употребления

Инъекционный путь или вдыхание, курение, втирание в слизистые полости рта

Курение.

Вдыхание через нос (кокаин); курение

(кокаин, крэк); инъекции (первитин)

Помещаются под язык для рассасывания.

Вдыхание паров. Характерно для раннего подросткового возраста.

Предметы, связанные с употреблением наркотика

Шприцы, иглы и упаковки от них;

вощёные бумажки;

фольга;

закопченные столовые ложки

Пустые папиросные гильзы; табак; фольга; бумага для самокруток;

Соломинки; самодельные трубочки из фольги или вощёной бумаги; аптечные весы; эфир, нашатырь;

Мелкие квадратики фильтровальной бумаги; редко таблетки, капсулы, раствор-гель.

Тюбики, банки с препаратами бытовой химии, смоченные тряпки, целофановые пакеты с резким запахом.

Внешние признаки

Следы уколов; кожа бледная, сухая и тёплая; зрачок узкий, плохо расширяется в темноте; част

Бледность кожных покровов, покраснение и отёк глазных яблок, склер и век; слезящиеся, «сте

При постоянном употреблении характерно пониженное давление; замена мышечной ткани жир

Бледность кожных покровов; сухость во рту; учащённый пульс; расширенные зрачки; озноб; др

При применении эфедрона гладкий, отёчный, красный язык.

Повышение температуры и давления; расширение зрачков.

Мутные глаза, отёчное лицо, серовато-землистый оттенок кожи, ломкость волос и ногтей, зап

Эмоционально-поведенческие признаки

Излишняя общительность;

эйфория; бодрость;

нарушение ритма сна; частые смены настроения; рассеянность и задумчивость.

В период ломки: беспокойство, нервозность, повышенная раздражительность; вспыльчивость;

Активность, подвижность, суетливость; сбивчивая, торопливая речь; повышенная весёлость; «

агрессия, вспыльчивость, беспричинная тревога; страхи.

Оживление; невозможность усидеть на одном месте; деятельность, лишённая смысла; непосло

На стадии абстиненции пассивность; раздражительность;

депрессии; тревожная мнительность; мания преследования; галлюцинации.

Странность восприятия предметного мира, его «одушевление»; изменение цветовосприятия; п

Невнятная смазанная громкая речь, шаткая походка, активная жестикуляция. Состояние напо

Через несколько часов вялость, сонливость, жалобы на усталость, снижение успеваемости.

